

Altérations de la Fonction visuelle - Anomalies de la vision d'apparition brutale

BAV brutale	BAV progressive	Altération du champ visuel		
<p>Œil Rouge et douloureux</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kératite aigue • Glaucome aigu par fermeture d'angle • Uvéite ant/post • Glaucome néovasculaire • Endophtalmie 	<ul style="list-style-type: none"> • Cataracte • Glaucome chronique à angle ouvert • Affections rétinienne : <ul style="list-style-type: none"> - Maculopathie héréditaire (maladie de Stargardt : <i>AR, début dans enfance, bilatérale, remaniements maculaires, maculopathie « œil de bœuf »</i>) - Rétinopathies pigmentaires (<i>atteinte des bâtonnets => héméralopie et rétrécissement du champ visuel, FO : aspect en ostéoblastes</i>) - Membranes épi/pré-maculaires (<i>si rétractation des membranes :BAV +/- métamorphopsies, aspect brillant, OCT maculaire objective augmentation épaisseur rétinienne, Tt par vitrectomie</i>) - Trous maculaires (<i>écartement des berges fovéolaires, BAV, microscotome central, métamorphopsies, OCT</i>) 	<p>Au cours des affections rétinienne :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Scotomes centraux/paracentraux • Déficits périphériques <p>Atteinte des voies optiques :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Atteinte nerf optique • NORB • NOIA • Neuropathie optique tumorale • Neuropathie optique toxique et médicamenteuse • Lésions chiasma optique • Lésions rétrochiasmatisques • Cécité corticale 		
<p>Œil Blanc et indolore</p> <p>FO non visible :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hémorragie intra-vitréenne • Uvéite intermédiaire <p>FO visible anormal :</p> <ul style="list-style-type: none"> • OACR • OVCR • DMLA • DR rhegmatogène • NOIA <p>FO visible et normal :</p> <ul style="list-style-type: none"> • NORB • Atteintes voies optiques chiasmatisques et rétro-chiasmatisques 			<ul style="list-style-type: none"> • DMLA • Oedèmes maculaires (OVCR, rétinopathie diabétique, chirurgie caracte, uvéite postérieure) • Maculopathie toxique aux antipaludéens de synthèse 	
<p>Anomalies transitoires</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cécité monoculaire transitoire • Insuffisance vertébro-basilaire • Eclipses visuelles (<i>flou visuel aux changements de position</i>) • Scotome scintillant (<i>bilatéral, flashes colorés, migraine ophtalmique, régression 15-20min, laisse place à céphalée pulsatile hémicrânienne et controlatérale</i>) 				